

bartira



Sinta-se bem,
Sinta-se em casa.


Há mais de 50 anos, produzimos móveis de qualidade e alta durabilidade, pois acreditamos que nossos produtos fazem parte de momentos especiais. Momentos únicos, que ficam ainda melhores quando vividos no lugar mais importante para você: a sua casa. Certifique-se de verificar todo o material da embalagem com cuidado. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo SAC 3004-8818.

09/02/2023

R00



2 pessoas



COZINHA COMPACTA 3PÇ PAN/ARM/GEL TOPÁZIO UP


(LxAxP) 2625 x 2200 x 482mm 5224721 DAMASCO / GRAFITE 5224748 DAMASCO / BRANCO FOSCO
Profundidade Útil 448 / 294 mm

Dimensões (mm)

| Nº | Título | Nº Desenho | Comp. | Larg. | Esp. | Qtde | Material / Padrão | Nº Caixas | DAMASCO-GRAFITE | DAMASCO-BRANCO |
|----|--------------------------------|------------|-------|-------|------|------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 01 | FUNDO | BAR-006413 | 652 | 426 | 2,5 | 3 | HDF | 2 | AVELÃ MADEIRADO | AVELÃ MADEIRADO |
| 02 | FUNDO | BAR-006411 | 2028 | 346 | 2,5 | 2 | HDF | 2 | AVELÃ MADEIRADO | AVELÃ MADEIRADO |
| 03 | FUNDO | BAR-006422 | 1196 | 171 | 2,5 | 1 | HDF | 3 | AVELÃ MADEIRADO | AVELÃ MADEIRADO |
| 04 | FUNDO | BAR-006422 | 1196 | 293 | 2,5 | 1 | HDF | 3 | AVELÃ MADEIRADO | AVELÃ MADEIRADO |
| 05 | FUNDO | BAR-006422 | 1196 | 345 | 2,5 | 1 | HDF | 3 | AVELÃ MADEIRADO | AVELÃ MADEIRADO |
| 06 | FUNDO | BAR-006427 | 717 | 288 | 2,5 | 1 | HDF | 1 | AVELÃ MADEIRADO | AVELÃ MADEIRADO |
| 07 | LATERAL ESQUERDA | BAR-006407 | 2031 | 448 | 12 | 1 | MDP | 2 | DAMASCO | DAMASCO |
| 08 | LATERAL DIREITA | BAR-006410 | 2031 | 448 | 12 | 1 | MDP | 2 | DAMASCO | DAMASCO |
| 09 | TAMPO / PRATELEIRA | BAR-006408 | 680 | 447 | 12 | 6 | MDP | 2 | DAMASCO | DAMASCO |
| 10 | LATERAL DIREITA | BAR-006418 | 815 | 294 | 12 | 1 | MDP | 1 | DAMASCO | DAMASCO |
| 11 | LATERAL ESQUERDA | BAR-006416 | 815 | 294 | 12 | 1 | MDP | 1 | DAMASCO | DAMASCO |
| 12 | TAMPO SUPERIOR | BAR-006417 | 1176 | 293 | 12 | 2 | MDP | 1 | DAMASCO | DAMASCO |
| 13 | LATERAL | BAR-006423 | 294 | 294 | 12 | 2 | MDP | 1 | DAMASCO | DAMASCO |
| 14 | TAMPO SUPERIOR | BAR-006424 | 697 | 293 | 12 | 1 | MDP | 1 | DAMASCO | DAMASCO |
| 15 | TAMPO INFERIOR | BAR-006425 | 697 | 293 | 12 | 1 | MDP | 1 | DAMASCO | DAMASCO |
| 16 | TAMPO INFERIOR / INTERMEDIÁRIO | BAR-006419 | 1176 | 293 | 15 | 2 | MDP | 1 | DAMASCO | DAMASCO |
| 17 | FRENTE DE GAVETA C/ CANAL | BAR-006414 | 700 | 186 | 15 | 2 | MDP | 1 | GRAFITE | BRANCO FOSCO |
| 18 | FRENTE GAVETÃO C/ CANAL | BAR-006412 | 700 | 292 | 15 | 1 | MDP | 1 | GRAFITE | BRANCO FOSCO |
| 19 | PORTA | BAR-006415 | 1352 | 348 | 15 | 2 | MDP | 3 | GRAFITE | BRANCO FOSCO |
| 20 | PORTA BASCULANTE PEQ | BAR-006420 | 1194 | 288 | 15 | 1 | MDP | 3 | GRAFITE | BRANCO FOSCO |
| 21 | PORTA BASCULANTE GD | BAR-006421 | 1194 | 355 | 15 | 1 | MDP | 3 | GRAFITE | BRANCO FOSCO |
| 22 | PORTA BASCULANTE | BAR-006426 | 715 | 288 | 15 | 1 | MDP | 1 | GRAFITE | BRANCO FOSCO |
| 23 | LATERAL GAVETA | BAR-006125 | 420 | 86 | 12 | 4 | MDP | 3 | BRANCO | BRANCO |
| 24 | LATERAL GAVETA | BAR-006358 | 420 | 176 | 12 | 2 | MDP | 3 | BRANCO | BRANCO |
| 25 | CONTRA FRENTE | BAR-006126 | 630 | 84 | 12 | 2 | MDP | 1 | BRANCO | BRANCO |
| 26 | CONTRA FRENTE | BAR-006357 | 630 | 174 | 12 | 1 | MDP | 3 | BRANCO | BRANCO |

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes

Medidas em 'mm'



| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|
| A 10 un Batedor Auto Adesivo Silicone Ø8mm | B 10 un Bucha Plástico Ø8mm | C 10 un Cantoneira Metálica (52x36x22mm) Com Capa Plástica (52x36x22mm) - Caramelo | D 60 un Cavilha Estriada Madeira Marfim Ø6x30mm | E 24 un Fixador Para Costa Roupeiro 14x15x1mm | F 04 un Parafuso Soberbão cabeça Amassada Com Ponta Ø5x32mm | G 06 un Parafuso Cab. Chata Philips Autax Bicro. Ø4,0x35mm |
| H 08 un Cantoneira 18x18x15mm | I 16 un Parafuso Cab. Chata Ø6 mm Ø3,5x12mm | J 10 un Parafuso Cabeça Panela Philips Autax Ø5,5x55mm | K 04 un Parafuso União Bicromatizado 23mm | L 170 un Prego Liso Com Cabeça 10x10mm | M 48 un Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Ø3,5x40mm | |
| N 106 un Parafuso Cabeça Panela 3,5x12mm | O 01 un Logo Bartira Adesivo Auto-Col Silicone 36x11x1,5mm | P 14 un Dobradiças Modulada Reta C/ Calço 26mm | Q 04 un Pés Plástico Quadrado Reg. Al 990 - 170x43x43mm | R 03 un Puxador Perfil Alumínio 123x30x15mm - Dourado | S 16 un Parafuso União Bicro 16mm | T 48 un Prego Anelado Com Cabeça 10x10mm |
| V 05 un Puxador Perfil Alumínio 250x30x15mm - Dourado | X 01 un Perfil H União Fundo Plastica 2005x18x6mm - Caramelo | Y 05 un Pistão à Gás Fit Branco 60N | Z 03 jgs Corrediça Telesc Mini Ligth 350x35mm | U 02 un SACHE PVA 20g | | |

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal. Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM
A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.
Para o uso adequado do móvel deve-se evitar mau trato, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não ser de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.
- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.
- Tampos desenvolvidos para Tvs (Estantes e Racks) suportam até 50kg.
Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:
- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outros pragas;
- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feita da seguinte forma: nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo e umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco. Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contempladas na garantia.


OS PRAZOS DE GARANTIA
Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA
A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.


Após o móvel estar montado, não movimentá-lo cheio. O móvel deve estar completamente vazio para qualquer movimentação.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|---|-------|---|-------|---|-------|----|-------|----|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
| Passo 01 | Preparar as peças | D | 60 un | C | 10 un | F | 04 un | F2 | 02 un | F1 | 14 un | D | 04 un | S | 16 un | N | 86 un | V | 05 un | Z | 03 un | H | 08 un | U | 02 un |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


GELADEIRA




ARMÁRIO BASCULANTE



PANELEIRO





GAVETAS



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|---|-------|---|-------|---|-------|----|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
| Passo 02 | Montagem Arm. Geladeira | M | 08 un | L | 22 un | B | 02 un | Y1 | 01 un | A | 02 un | R | 01 un | J | 02 un |
| | | | | | | | | | | | | | | | |


| | | | | | |
|----|-------|---|-------|---|-------|
| C1 | 02 un | K | 02 un | I | 02 un |
| | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| Passo 03 | Montagem Arm. Basc | (M) | 16 un | (I) | 04 un | (J) | 04 un | (B) | 04 un | (C) | 04 un | (L) | 66 un | (E) | 24 un | (V) | 02 un | (A) | 04 un | (K) | 02 un |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Atenção: imagem ilustrativa do posicionamento da cantoneira.

FAZER A FIXAÇÃO NAS 4 CANTONEIRAS




Atenção: Encaixar e alinhar o puxador na extremidade e parafusar.

ATENÇÃO: TIRAR AS TRAVAS DO PISTÃO, ANTES DE ENCAIXAR NA PORTA E LATERAL. APÓS ENCAIXAR COLOCAR AS TRAVAS.

Montagem das gavetas

| | | | |
|-----|------|-----|-----|
| (T) | (N) | | |
| | | 48x | 20x |
| (G) | (Z2) | | |
| | | 06x | 06x |
| (V) | (I) | | |
| | | 03x | 06x |



ENCOSTAR A CORREIÇA NA FRENTE DA GAVETA E DEIXAR ALINHADO COM O FUNDO

Atenção: Encaixar e alinhar o puxador na extremidade e parafusar.

Centralizar o fundo na gaveta antes de pregar


POSICIONAMENTO DOS PARAFUSOS PARA FIXAR A CORREIÇA



2X

3x




3x

Passo 04 **Montagem**
Paneleiro



- M** 24 un 
- L** 78 un 
- B** 04 un 
- C** 04 un 
- J** 04 un 
- A** 04 un 
- I** 02 un 
- R** 04 un 
- N** 02 un 
- 06 un** 



ATENÇÃO:
TRAVAR AS CORREDIÇAS E
EFETUAR O ENCAIXE DAS NOS DOS
LADOS SIMULTANEAMENTE.



Efetuar a regulagem nas
portas conforme a ilustração



COZINHA MONTADA