

ARMÁRIO 7 PORTAS 6 GAVETAS DIPLOMATA

(AxLxP) 2295 x 2554 x 469mm s/ Pés

5193508 CAFÉ



































5193524 BRANCO FOSCO

(A x l x P) 2345 x 2554 x 469mm c/Pés

5193516 AVELĂ / CAPUCCINO

Profundidade Útil 447mm

| Dimensões (mm) | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|------------|-------|-------|------|------|--------------------------|-----------|----------------|-------------------|--------------|--|
| Nº | Título | Nº Desenho | Comp. | Larg. | Esp. | Qtde | MATERIAL / Padrão | Nº Caixas | CAFÉ | AVELÂ - CAPUCCINO | BRANCO FOSCO | |
| 01 | FUNDO GAVETA | BAR-006332 | 618 | 356 | 2,5 | 6 | HDF | 5 | BRANCO | BRANCO | BRANCO | |
| 02 | FUNDO SUPERIOR CENTRAL | BAR-006333 | 1094 | 394 | 2,5 | 1 | HDF | 2 | CAFÉ MADEIRADO | AVELÂ MADEIRADO | BRANCO | |
| 03 | FUNDO LATERAL | BAR-006334 | 2145 | 360 | 2,5 | 4 | HDF | 5 | CAFÉ MADEIRADO | AVELÂ MADEIRADO | BRANCO | |
| 04 | FUNDO CENTRAL | BAR-006335 | 1751 | 360 | 2,5 | 3 | HDF | 5 | CAFÉ MADEIRADO | AVELÂ MADEIRADO | BRANCO | |
| 05 | LATERAL ESQUERDA | BAR-006311 | 2295 | 447 | 12 | 1 | MOP | 2 | CAFÉ MADEIRADO | AVELÂ MADEIRADO | BRANCO FOSCO | |
| 06 | LATERAL DIREITA | BAR-006317 | 2295 | 447 | 12 | 1 | MOP | 2 | CAFÉ MADEIRADO | AVELÂ MADEIRADO | BRANCO FOSCO | |
| 07 | TAMPO CENTRAL SUPERIOR | BAR-006323 | 1080 | 446 | 12 | 2 | MOP | 1 | CAFÉ MADEIRADO | AVELÂ MADEIRADO | BRANCO FOSCO | |
| 08 | TAMPO CENTRAL INFERIOR | BAR-006325 | 1080 | 446 | 12 | 1 | MOP | 1 | CAFÉ MADEIRADO | AVELÂ MADEIRADO | BRANCO FOSCO | |
| 09 | TAMPO CENTRAL INTERMEDIÁRIO | BAR-006324 | 1080 | 446 | 12 | 1 | MOP | 1 | CAFÉ MADEIRADO | AVELÂ MADEIRADO | BRANCO FOSCO | |
| 10 | PRATEIRA | BAR-006330 | 351 | 446 | 12 | 2 | MOP | 1 | CAFÉ MADEIRADO | AVELÂ MADEIRADO | BRANCO FOSCO | |
| 11 | TAMPO LATERAL ESQUERDO | BAR-006320 | 710 | 446 | 12 | 2 | MOP | 1 | CAFÉ MADEIRADO | AVELÂ MADEIRADO | BRANCO FOSCO | |
| 12 | TAMPO LATERAL DIREITO | BAR-006321 | 710 | 446 | 12 | 2 | MOP | 3 | CAFÉ MADEIRADO | AVELÂ MADEIRADO | BRANCO FOSCO | |
| 13 | TAMPO LATERAL GAVETEIRO | BAR-006322 | 710 | 446 | 12 | 4 | MOP | 3 | CAFÉ MADEIRADO | AVELÂ MADEIRADO | BRANCO FOSCO | |
| 14 | DIVISOR PEQUENO CALCEIRO | BAR-006329 | 713 | 446 | 12 | 1 | MOP | 3 | CAFÉ MADEIRADO | AVELÂ MADEIRADO | BRANCO FOSCO | |
| 15 | TRAVESSA SUSTENTAÇÃO | BAR-006319 | 414 | 75 | 12 | 1 | MOP | 3 | - | - | - | |
| 16 | FRETE DE GAVETA C CANAL | BAR-006331 | 647 | 130 | 12 | 6 | MOP | 1 | CAFÉ MADEIRADO | AVELÂ MADEIRADO | BRANCO FOSCO | |
| 17 | MOLDURA LATERAL | BAR-006318 | 710 | 75 | 12 | 2 | MOP | 3 | CAFÉ MADEIRADO | AVELÂ MADEIRADO | BRANCO FOSCO | |
| 18 | RODAPE DIANTEIRO LATERAL | BAR-006312 | 710 | 75 | 12 | 2 | MOP | 3 | CAFÉ MADEIRADO | AVELÂ MADEIRADO | BRANCO FOSCO | |
| 19 | RODAPE TRASEIRO LATERAL | BAR-006310 | 710 | 75 | 12 | 2 | MOP | 3 | - | - | - | |
| 20 | DIVISOR ESQUERDO | BAR-006313 | 2295 | 447 | 15 | 1 | MOP | 2 | CAFÉ MADEIRADO | AVELÂ MADEIRADO | BRANCO FOSCO | |
| 21 | DIVISOR DIREITO | BAR-006316 | 2295 | 447 | 15 | 1 | MOP | 2 | CAFÉ MADEIRADO | AVELÂ MADEIRADO | BRANCO FOSCO | |
| 22 | DIVISOR PEQUENO NICHÔ | BAR-006328 | 713 | 446 | 15 | 1 | MOP | 3 | CAFÉ MADEIRADO | AVELÂ MADEIRADO | BRANCO FOSCO | |
| 23 | MOLDURA FRONTAL CENTRAL | BAR-006315 | 1080 | 75 | 15 | 2 | MOP | 5 | CAFÉ MADEIRADO | AVELÂ MADEIRADO | BRANCO FOSCO | |
| 24 | RODAPE TRASEIRO CENTRAL | BAR-006314 | 1080 | 75 | 15 | 1 | MOP | 5 | - | - | - | |
| 25 | PONTELETE GRANDE | BAR-006327 | 1007 | 75 | 15 | 1 | MOP | 5 | CAFÉ MADEIRADO | AVELÂ MADEIRADO | BRANCO FOSCO | |
| 26 | PONTELETE PEQUENO | BAR-006326 | 377 | 75 | 15 | 1 | MOP | 3 | CAFÉ MADEIRADO | AVELÂ MADEIRADO | BRANCO FOSCO | |
| 27 | PORTA | BAR-006336 | 2164 | 361 | 15 | 7 | MOP | 4*5 | CAFÉ MADEIRADO | CAPUCCINO | BRANCO FOSCO | |
| 28 | LATERAL DE GAVETA | BAR-006125 | 350 | 86 | 12 | 12 | MOP FF BIANCO ARTICO L/L | 1 | BRANCO | BRANCO | BRANCO | |
| 29 | CONTRA FRENTE GAVETA | BAR-006126 | 596 | 84 | 12 | 6 | MOP FF BIANCO ARTICO L/C | 3 | BRANCO | BRANCO | BRANCO | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| A 14 un | B 14 un | C 08 un | D 08 un | E 02 un | F 124 un | G 24 un |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Batedor Auto Adesivo Silicone Ø8mm | Canteoneira Metálica 18x18x15mm | Castanha Do Girofix Ø12x9mm | Pino Girofix Com Rosca Soberba Ø7x32mm | Cavilha Estriada Madeira Marfim Ø6x50mm | Cavilha Estriada Madeira Marfim Ø6x30mm | Distanciador Correção Plástico 32x20x45mm |
| H 46 un | I 01 un | J 16 un | K 24 un | L 09 un | M 12 un | N 56 un |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Fixador Para Costas Roupeiro 14x15x1mm | Logo Bartira Adesivo Auto-Col Silicone 36x11x1,5mm | Parafuso Cabeça Chata Ø3.5x12mm | Parafuso Cabeça Chata Ø4,0x16mm | Parafuso Cabeça Chata Ø3.5x25mm | Parafuso Cabeça Chata Ø4,0x35mm | Parafuso Cabeça Chata Ø3.5x40mm |
| O 21 un | P 284 un | Q 72 un | R 08 un | S 180 un | T 02 un | U 04 un |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Parafuso Cabeça Flangeada c/Ponta Ø3.5x25mm | Parafuso Cabeça Panela Philips Autax Ø3.5x12mm | Prego anelado Com Cabeça 10x10mm | Prego Anelado Com Cabeça 2,7x20mm | Prego Liso Com Cabeça 10x10mm | Shachet P.V.A 20g | Sapata Lateral U Plástico Cinza 15x12mm |
| V 04 un | W 08 un | X 01 un | Y 02 un | Z 01 Kit | AA 04 Kit | AB 02 un |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Sapata Lateral U Plástico Cinza 15x15mm | Suporte Cabide Oblongo Plástico Cinza 45x25x20mm | Suporte Cabide "U" Plástico 72x57x30mm | Parafuso Cabeça Panela Philips Autax Ø3.5x19mm | Avelã Madeirado | Kit 7 Dobra Com Amortecedor Calço Fixo Alta Ø35mm | Perfil H União Fundo Plastica 1728x18x6mm |
| AC 02 un | AD 01 un | AE 02 un | AF 01 un | AG 01 Kit | AH 06 Jgs | |
|  |  |  |  |  |  | |
| -Branco -Carvalho -Marrom | | | | -Grapia -Cumaru | AH ¹ AH ² | |
| Perfil H União Fundo Plastica 2120x18x6mm | Cabideiro Alumínio Oblongo Estriado 340x25x16mm | Cabideiro Alumínio Oblongo Estriado 700x25x16mm | Cabideiro Alumínio Oblongo Estriado 1070x25x16mm | Kit C / 8 Pés Plástico Retang. C/Cant 100x50x40mm | Correção Telescópica Mini Light 350mm | |

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo **Via Varejo**, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal. Para que o produto esteja assegurado pela garantia confira neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da **Indústria de Móveis Bartira** problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.
- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outras pragas;

- Armazenamento ou destocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;

- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feita da seguinte forma: nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.


Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA
Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.



DA EXTENSÃO DE GARANTIA
A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.

Preparar as peças

Preparar as peças



| | | |
|---|---|--|
| <h1>Montagem da gaveta</h1> | | |
| <p>F</p>  <p>24x</p> | <p>P</p>  <p>48x</p> | <p>T</p>  <p>03x</p> |
| <p>B</p>  <p>12x</p> | <p>Q</p>  <p>72x</p> | <p>ATEN NAS C</p> |
| <p>M</p>  <p>12x</p> | <p>AH²</p>  <p>12x</p> | |



A horizontal beam is shown with two downward-pointing arrows representing loads. There are three internal hinges, each represented by a small circle with a horizontal line through its center. The hinges are located at the left end, between the first and second loads, and at the right end.

Passo 01

AG

B

P

4x4

32x

10x

23

15


24

P

P


P

B






Passo 02

Diagram illustrating the assembly of the cabinet's side panels. The panels are labeled 09, 10, 14, and 22. Dashed lines with 'N' indicate the placement of the side panels. A small screwdriver icon is shown in the top right corner.





Passo 03

Diagram illustrating the third step of assembly: attaching the top panel. The top panel is shown being lowered onto the frame. Two screws (L) are indicated for insertion into the pre-drilled holes in the top panel to secure it to the frame. A legend in the top right corner shows a screw icon labeled 'L' and the number '02'.




Passo 05

Diagram illustrating the assembly of the bookshelf. The image shows a circular inset with a magnified view of a shelf being inserted into a frame. An arrow points to the shelf, which is labeled with a circled '10'. The main diagram shows the bookshelf structure with a vertical panel being attached to the side. An arrow points to the attachment point, which is also labeled with a circled '10'. A small inset in the top right corner shows a screwdriver icon and the text 'D4x'.



Passo 07



Passo 08

ATENÇÃO:
A Marcação de dobradiças nas peças 25 e 26 deve ser para o lado **DIREITO**.


ATENÇÃO:
A Marcação de dobradiças nas peças 25 e 26 deve ser para o lado **DIREITO.**

Passo 09

Diagram illustrating the assembly of the cabinet structure. The main assembly shows the side panel (12) being attached to the base (1) and the top panel (19) being attached to the side panel (12). The side panel (12) is shown with a circular inset showing the placement of the side panel (12) on the base (1) and the top panel (19) on the side panel (12). The side panel (12) is shown with a circular inset showing the placement of the side panel (12) on the base (1) and the top panel (19) on the side panel (12). The side panel (12) is shown with a circular inset showing the placement of the side panel (12) on the base (1) and the top panel (19) on the side panel (12).


Legend:

- (L) 02x
- (N) 12x




Passo 10

Diagram illustrating the assembly of the top shelf. The shelf is inserted into the top rail. The callout shows the shelf being pushed into the rail. The callout shows the shelf being secured with a screw (C) into the side panel.





Passo 11

The diagram illustrates the final assembly step of a shelving unit. The main structure is a tall, narrow cabinet with multiple shelves. The final side panel (13) is being attached to the right side of the unit. The bottom panel (11) is also being attached. Screws (N) are used to secure the panels. Brackets (06) are used to support the shelves. A circular inset shows a close-up of the corner joint where the side panel meets the bottom panel, highlighting the use of screws (N) and brackets (06).



Passo 12


Diagram illustrating the assembly of the bookshelf structure, showing the main frame and the installation of the shelves and dividers. The diagram includes callouts A, B, C, and D, and a detailed view of the corner joint.



Passo 14

EFETUAR O ENCAIXE DAS CORREDIÇÃOS NOS DOIS LADOS SIMULTANEAMENTE.

**EFETUAR O ENCAIXE DAS
CORREDIÇAS NOS DOIS
LADOS SIMULTANEAMENTE.**




Passo 15

COLOCAR AFERRAGEM X JUNTO COM O CABINEIRO.



Diagram illustrating the installation of the cabinet door handle (AF) and the cabinet handle (AE) on the cabinet frame. The diagram shows the handle (AF) being attached to the cabinet frame (AE) using a screw (X) and a washer (Y). The handle (AE) is shown being attached to the cabinet frame (AD) using a screw (X) and a washer (Y). The diagram also includes a legend for the symbols: X for screw, Y for washer, and 02x for the number of screws.

Passo 16

**APÓS AS PORTAS MONTADAS
FIXAR OS PUXADORES NOS
3 FUROS DE BAIXO
CONFORME ILUSTRADO
ABAIXO.**





**APÓS AS PORTAS MONTADAS
FIXAR OS PUXADORES NOS
3 FUROS DE BAIXO
CONFORME ILUSTRADO
ABAIXO.**




REGULAR AS PORTAS E COLAR A FERRAGEM A


Após travar a porta

REGULAR AS PORTAS E COLAR A FERRAGEM A



Após Regulagem efetuar travamento das dobradiças em todas as portas





COMODA 5GV DIPLOMATA

(AxLxP) 915 x 905 x 443 mm
Profundidade Útil 443mm

5222540 CAPUCCINO / AVELÃ




























5222578 BRANCO / AVELÃ
5222567 CAFÉ

| Nº | NOME | Nº DESENHO | COMP. | LARG. | ESPESS. | QTD | MATERIAL | Nº CAIXA | BCO FOSCO | CAFE | BCO/AVELA | CAPUCCINO/AVELA |
|----|------------------------|------------|-------|-------|---------|-----|----------|----------|-----------|--------|-----------|-----------------|
| 1 | FUNDO TRASEIRO | DW-0000117 | 842 | 356 | 2,5 | 5 | TRIPLAC | 1 | BRANCO | BRANCO | BRANCO | BRANCO |
| 2 | FUNDO TRASEIRO | DW-0000118 | 890 | 444 | 2,5 | 2 | MDF | 1 | CRU | CRU | CRU | CRU |
| 3 | LATERAL DIR | DW-0000109 | 896 | 422 | 15 | 1 | MDP | 1 | BRANCO | CAFÉ | BRANCO | CAPUCCINO |
| 4 | LATERAL ESQ | DW-0000110 | 896 | 422 | 15 | 1 | MDP | 1 | BRANCO | CAFÉ | BRANCO | CAPUCCINO |
| 5 | TRAVESSA | DW-0000111 | 870 | 61 | 15 | 1 | MDP | 1 | CRU | CRU | CRU | CRU |
| 6 | TRAVESSA SUST GAVETA | DW-0000112 | 350 | 61 | 15 | 5 | MDP | 1 | CRU | CRU | CRU | CRU |
| 7 | RODAPÉ DIANTEIRO | DW-0000113 | 870 | 61 | 15 | 1 | MDP | 1 | BRANCO | CAFÉ | BRANCO | CAPUCCINO |
| 8 | RODAPÉ TRASEIRO | DW-0000114 | 870 | 61 | 15 | 1 | MDP | 1 | CRU | CRU | CRU | CRU |
| 9 | FRENTE GAVETA C/ CANAL | DW-0000115 | 896 | 162 | 15 | 4 | MDP | 1 | BRANCO | CAFÉ | BRANCO | CAPUCCINO |
| 10 | FRENTE GAVETA C/ CANAL | DW-0000115 | 896 | 162 | 15 | 1 | MDP | 1 | BRANCO | CAFÉ | AVELÁ | AVELÁ |
| 11 | TAMPO SUPERIOR | DW-0000116 | 905 | 440 | 15 | 1 | MDP | 1 | BRANCO | CAFÉ | AVELÁ | AVELÁ |
| 12 | LATERAL DE GAVETA | BAR-006126 | 350 | 86 | 12 | 10 | MDP | 1 | BRANCO | BRANCO | BRANCO | BRANCO |
| 13 | CONTRA FRENTE GAVETA | BAR-006126 | 820 | 84 | 12 | 5 | MDP | 1 | BRANCO | BRANCO | BRANCO | BRANCO |

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes

Medidas em 'mm'



| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|
| A 42 un  Cavilha Estrada Madeira Marfim 06x30mm | B 04 un  Castanha Do Girofix 0715x11mm | C 04 un  Pino Girofix Com Rosca Soberba 07x32mm | D 04 un  Sapata Lateral U Plástico Cinza 15x15mm | E 28 un  Prego Liso Com Cabeça 10x10mm | F 04 un  Parafuso Cabeça Chata 04,0x50mm | G 15 un  Parafuso Cabeça Chata 04,0x35mm |
| H 86 un  Parafuso Cabeça Painel Philips Autax 03,5x12mm | I 10 un  Cantoneira Metálica 18x18x15mm | J 01 un  Logo Bartira Adesivo Auto-Col Silicone 36x11x1,5mm | K 02 un  Shacet PVA 20g | L 02 un  DISPOSITIVO TRAPÉZIO PLÁSTICO 10,5X9mm | M 02 un  Parafuso Cabeça Painel 05x25mm | N 04 un  Prego Anelado Com Cabeça 2,7x20mm |
| O 80 un  Prego anelado Com Cabeça 10x10mm | P 10 un  Parafuso Cabeça Chata 03,5x12mm | Q 01 un  Separador plástico 15x20 mm Furo Ø7,5 | R 01 un  Cantoneira Metálica 52x36x22mm | S 01 un  Parafuso Cabeça Philips 05x55mm | T 02 un  Parafuso Cabeça Chata 03,5x12mm | U 01 un  Bucha Plástica 8mm |
| V 01 un  Perfil H união de Fundo Plástico Branco 832mm | W 05 un  Kit 05 Puxadores Alumínio 123x30x15mm | X 05 Jgs  Corrediza Telescópica Mini Light 350mm | Y 1 un  Divisor Menor Plástico 335x55X06mm | Ya 4 un  Divisor Maior Plástico 820x55X06mm | Yb 3 un  Divisor Maior Plástico 820x55X06mm | |

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal. Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM
A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da **Indústria de Móveis Bartira** problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.
- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;

Ação do usuário ou outros fatores.

- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todas as mudanças reportadas ou alterações nas reuniões;

- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feita da seguinte forma: nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco. Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contempladas na garantia.





OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA
A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da **Via Varejo**.





Após o móvel estar montado, não movimenta-lo cheio. O móvel deve estar completamente vazio para qualquer movimentação.

Preparar as peças




Montagem da gaveta


Passo 01





Centralizar o fundo na gaveta antes de pregar





ENCOSTAR A CORREDIÇA
NA FRENTE DA
GAVETA E DEIXAR ALINHADO
COM O FUNDO




POSICIONAMENTO DOS PARAFUSOS PARA FIXAR A CORREDICA



Passo 02



Passo 03



Passo 04



**FAÇA A FIXAÇÃO DO SEU PRODUTO
COM O KIT ANTI TOMBAMENTO
CONFORME ILUSTRAÇÃO**

