




DETALHAMENTO EXTERNO E INTERNO PEÇAS

Dimensões do Produto

Altura: 292mm
Largura: 705mm
Profundidade Útil: 293mm
Profundidade Total: 313mm

Cores

Código: 4042387 Damasco / Branco
Código: 4042301 Cumaru / Grafite
Código: 4042344 Branco / Preto

Nº	Título	Nº Desenho	Dimensões (mm)				Qtd.	Material/ Padrão	Nº Cx 1	BRANCO/PTO	CUMARU/GRAFITE	DAMASCO/BCO
			Comp.	Larg.	Espes.							
1	FUNDO	BAR-004306	700	287	2,5	1		TRIPLAC	1	BRANCO	MAD/PREMIUM	IMBUÍA RUBI
2	LATERAL DIREITA	BAR-004302	280	293	12	1		MDP	1	BRANCO	CUMARU	DAMASCO
3	LATERAL ESQUERDA	BAR-004304	280	293	12	1		MDP	1	BRANCO	CUMARU	DAMASCO
4	TAMPO INFERIOR	BAR-004356	680	292	12	1		MDP	1	BRANCO	CUMARU	DAMASCO
5	TAMPO SUPERIOR	BAR-004305	705	313	12	1		MDP	1	BRANCO	CUMARU	DAMASCO
6	PORTA BASCULANTE	BAR-003604	700	270	15	1		MDP	1	BRANCO	CUMARU	BRANCO

Criação


02/08/2017

Revisão

Rv01

Montagem


02 Pessoas


Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)













LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS








<p>PARAFUSO CABEÇA PANELA PHILIPS AT. BICROMATIZADO Ø3,5x12mm</p> <p>A</p> <p>08 Pçs.</p>	<p>PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS AUTAX Ø3,5x40mm</p> <p>B</p> <p>08 Pçs.</p>	<p>PARAFUSO CABEÇA PANELA PHILIPS Ø5,5 x 55mm</p> <p>C</p> <p>02 Pçs.</p>	<p>PARAFUSO UNIÃO CABEÇA CHATA 16mm</p> <p>D1</p> <p>D2</p> <p>04 Pçs.</p>	<p>PARAFUSO UNIÃO BICROMATIZADO 23mm</p> <p>E1</p> <p>E2</p> <p>02 Pçs.</p>	<p>BUCHA PAREDE SEM CABEÇA PLASTICA Ø8mm</p> <p>F</p> <p>02 Pçs.</p>	<p>CAVILHA ESTRIADA MADEIRA Ø6x30mm</p> <p>G</p> <p>08 Pçs.</p>	<p>PREGO LISO COM CABEÇA Ø10x10mm</p> <p>H</p> <p>20 Pçs.</p>
<p>CANTONEIRA METALICA COM CAPA PLASTICA 52x36x22mm</p> <p>I1</p> <p>02 Pçs.</p>	<p>CARAMELO BRANCO</p> <p>I2</p> <p>02 Pçs.</p>	<p>DOBRADIÇA CURVA ESTAMPADA 26mm</p> <p>J</p> <p>02 Pçs.</p>	<p>CALÇO DOBRADIÇA ALT12MM 26mm</p> <p>K</p> <p>02 Pçs.</p>	<p>PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA SEM PONTA Ø3,5x25mm</p> <p>L</p> <p>02 Pçs.</p>	<p>BATEDOR AUTO ADESIVO SILICONE Ø8mm</p> <p>M</p> <p>02 Pçs.</p>	<p>PUXADOR CELENA 239X27X16 mm PLASTICO/CROMADO PLASTICO/ONIX</p> <p>N</p> <p>01 Pç.</p>	
<p>PISTÃO A GÁS FIT BRANCO RENNA 60N</p> <p>O1</p> <p>01 Pçs.</p>	<p>O2</p> <p>01 Pçs.</p>	<p>O3</p> <p>01 Pçs.</p>	<p>O4</p> <p>05 Pçs.</p>				







Passo - 01 Prepare as peças 02, 03, 04, 05 e 06 com as ferragens indicadas conforme ilustrado abaixo.

PREPARAÇÃO



Passo - 02 MONTAGEM	Montar o armário conforme a ilustração abaixo, unir as peças 02 e 03 nas peças 04 e 05, utilizando a ferragem B.	Passo - 03 MONTAGEM	Montar o fundo 01 conforme a ilustração abaixo, utilizando a ferragem H.
<div data-bbox="40 84 163 159"> B  08 Pçs. </div>		<div data-bbox="1120 84 1243 159"> H  20 Pçs. </div>	
Passo - 04 MONTAGEM	Instalar o armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens C, G, I2 para fixação do armário na parede.	Passo - 05 MONTAGEM	Montar a porta no armário conforme a ilustração abaixo e fixar Batedor auto adesivo M, na peça 06.
<div data-bbox="40 845 163 917"> C  02 Pçs. </div> <div data-bbox="40 917 163 989"> F  02 Pçs. </div> <div data-bbox="40 989 163 1061"> I2  02 Pçs. </div>	<div data-bbox="179 861 448 1133">  <p>Atenção: imagem ilustrativa do posicionamento da cantoneira.</p> </div> <div data-bbox="156 1165 470 1468">  <p>Fazer a fixação nas 2 Cantoneiras</p> </div>	<div data-bbox="1120 845 1243 917"> M  02 Pçs. </div>	

Passo - 06 MONTAGEM	Montar o pistão na porta conforme a ilustração abaixo, utilizar a ferragem O1.	Passo - 07 MONTAGEM	Detalhe de instalação do pistão.
O1  01 Pcs.			
	 <p>ATENÇÃO: TIRAR AS TRAVAS DO PISTÃO, ANTES DE ENCAIXAR NA PORTA E LATERAL. APÓS ENCAIXAR COLOCAR AS TRAVAS.</p>		<div data-bbox="1209 119 2060 805"> <div> <div> Posicionamento CORRETO  </div> <div> INCORRETO Posicionamento  </div> </div> <div> <div> Para engate instalado do lado Direito </div> <div>  </div> <div> Porta </div> <div> Lateral </div> </div> </div>
Passo - 08 MONTAGEM	Fazer a união dos módulos conforme a ilustração abaixo, utilizar a ferragem E.		
E  02 Pcs.			
	 <p>ATENÇÃO: FAZER A FURAÇÃO COM A BROCA DE 6mm NAS LATERAIS, APÓS A UNIÃO DOS MÓDULOS.</p>		



Armário Geladeira Basculante Safira Plus



CERTIFICADO DE GARANTIA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia.

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.
- Tampo desenvolvido para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feita da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.